

ARGOS®



Szanowny Kliencie! Dziękujemy za zaufanie i wybór **UPL Crop Service!** Poniżej przedstawiamy Ci krótki przewodnik, w którym znajdziesz porady, jak przygotować się do aplikacji środka **ARGOS®** oraz jak postępować po przeprowadzonej realizacji.

* (dot. zarówno ziemniaków przechowywanych na pryzmie oraz w skrzyniopaletach).

Przed aplikacją **ARGOS®**:



Zapewnij odpowiednią wentylację w magazynie przed aplikacją środka **ARGOS®** w celu usunięcia wszelkich śladów kondensacji i obniżenia zawartości CO₂.

* Zgodnie z zaleceniami zwróć uwagę na szczelność obiektu przechowalniczego.



24 godziny przed aplikacją ARGOS® wyłącz agregat chłodniczy lub nawilżacz powietrza.



Pamiętaj, aby stosować środek **ARGOS®** na bulwy ziemniaków, które są suche, czyste, nieszkodzone oraz bez objawów chorób.

Podczas aplikacji **ARGOS®**:



Podczas aplikacji postępuj zgodnie z zaleceniami wykonawcy. Pamiętaj, aby **nie otwierać klap na zewnątrz** oraz o wentylacji uruchomionej tylko w obiegu wewnętrznym (zamknięte kłapy zewnętrzne).



W trakcie aplikacji zwróć uwagę, czy mgła nie wydostaje się na zewnątrz obiektu przechowalniczego. Jeśli zauważysz jakąkolwiek nieszczelność, koniecznie zgłoś to operatorowi.

Po aplikacji **ARGOS®**:



Po zakończonej aplikacji **kontynuuj wewnętrzną cyrkulację powietrza przez co najmniej 30 minut**, w celu lepszego rozproszania środka **ARGOS®** wewnątrz magazynu.



Po 12 godzinach od aplikacji – ponownie **włącz wentylację wewnętrzną na co najmniej 15 minut**.



Po 48 godzinach od aplikacji – można wejść do obiektu przechowalniczego, po uprzednim jego przewietrzeniu.



Prosimy o nieotwieranie klap wentylacyjnych po przeprowadzonej aplikacji.

Masz pytania?

Skontaktuj się z nami:

Mariusz Kubiak – Inżynier ds. jakości
tel.: +48 727 505 484 | mariusz.kubiak@upl-ltd.com

Dowiedz się więcej na:
uplcropservice.pl

